


# 지명원



LED 전광판 생산 공급. Full Color 동영상 전광판. 기상전광판 / 문자 전광판 제작.  
VMS. 스코어보드 전광판 제작 / 현장 지주 구조물 시공 / 프로토콜 연동개발.

## 와이앤아이테크놀러지(주)

본사 : 경기도 부천시 양지로237  
광양프런티어밸리5차 208호  
TEL : (02) 6474 - 4478  
FAX : (02) 6455 - 4076

## 목 차

1. 인사 말씀
2. 회사 개요
3. LED 설치 실적
4. 제품 소개 [LED 제품군]
5. 주요 설치 List
6. 회사 위치도

## 인사말씀

와이엔아이테크놀러지(주)는 25년간 축적한 기술력과 현장 경험을 바탕으로, LED Display System 분야에서 기술적 완성도와 현장 대응 역량을 갖춘 전문 기업으로 성장해 왔습니다.

당사는 고객 요구에 최적화된 LED 전광판 솔루션 및 Controller를 개발·제작·설치하며, 납품 이후에도 신속하고 책임 있는 유지보수 체계를 통해 안정적인 운영을 지원합니다.

앞으로도 최신 기술을 기반으로 한 융복합 전광판 제품 개발과 품질 중심의 경영을 통해 고객과 함께 지속 성장하는 기업이 되겠습니다.

와이엔아이테크놀러지(주)

대표이사 김 영 남



## 회사개요



대표이사

- 김 영 남



설립일

- 2023년 5월 9일



사업장

- 경기도 부천시 양지로237  
광양프런티어밸리5차 208호



종업원수

- 4명



업종


- LED전광판 제조,판매/S/W개발
- LED응용제품 개발 및 제조
- 간판 및 광고물제작
- 풀칼라 전광판, 구조물 시공 일체



### • 회사 전경



# 조 직 도



## 사업자 등록증



### 사업자 등록증 (법인사업자)

등록번호 : 186-88-02673

법인명(단체명) : 와이엔아이테크놀러지 주식회사

대표자 : 김영남


개업연월일 : 2023년 05월 09일 법인등록번호 : 121111-0449372

사업장소재지 : 경기도 부천시 양지로 237, 2층 208호(옥길동, 광양프런티어밸리  
5차)

본점소재지 : 경기도 부천시 양지로 237, 2층 208호(옥길동, 광양프런티어밸리  
5차)

사업의종류 : 업태 제조업 종목 전자기기, LED조명, LED전광판 및 A/S

발급사유 : 신규




사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( )부(√)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 : yni1823@gmail.com

2023년 05월 16일



남부천세무서장



## 여성기업확인서

■ 여성기업지원에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식]

발급번호: 제 0118-2023-28805 호



### 여성기업 확인서

1. 기업명: 와이엔아이테크놀러지(주)

2. 사업자등록번호: 186-88-02673

3. 주업종: 제조업

4. 대표자: 김영남

5. 주소 (본점): 경기도 부천시 양지로 237 208호

유효기간: 2023. 07. 24. ~ 2026. 07. 23.

「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른  
여성기업에 해당함을 확인합니다.

2023년 07월 24일

경기지방중소벤처기업청장



\* 이 확인서는 공공구매 종합정보망([www.smpp.go.kr](http://www.smpp.go.kr))을 통해 정보를 확인하고 출력  
(2023-07-25 07:07, 와이엔아이테크놀러지(주))한 확인서입니다.

\* 이 문서를 위변조 시 처벌을 받을 수 있음

## 직접생산 증명서

제 2025-0619-01455 호

### 직접생산확인증명서



- 경쟁제품명 : [대분류] 출판물  
[소분류] 표식장비  
[세부품명] 세부품명 상세내역 뒤쪽 참조
- 생산업체명 : 와이엔아이테크놀러지(주)
- 사업자번호 : 186-88-02673
- 대표자성명 : 김영남
- 소재지 :  
(본사) 경기도 부천시 양지로 237 208호  
(공장1) [186-88-02673] 경기도 부천시 양지로 237 208호

- 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

2025년 10월 26일



한국중소벤처기업유통원 대표이사

## 마포구청사 미디어캔버스



가로 14,380mm X 세로 8,300mm

**고해상도 P5mm Outdoor SMD LED**

**후면 유지보수**

FULL COLOR Video System

해상도 2,816 x 1,600 pixels 제작 및 설치

## 광신방송예술고등학교



가로 6,080mm X 세로 2,880mm  
**고해상도 P3.076mm Outdoor SMD LED**  
**후면 유지보수**  
FULL COLOR Video System  
해상도 1,976 x 936 pixels 구조물 제작 및 설치

## 강동구 자원순환센터 TMS 전광판



가로 3,000mm X 세로 2,200mm  
**고해상도 P10mm Outdoor SMD LED**  
**후면 유지보수**

FULL COLOR Video System  
해상도 288 x 192 pixels 제작 및 설치

## 동우에너지 TMS 전광판




가로 1,656mm X 세로 1,120mm  
**고해상도 P8mm Outdoor SMD LED**  
**후면 유지보수**

FULL COLOR Video System  
해상도 192 x 128 pixels 제작 및 설치

## 삼척발전소 TMS 전광판



85인치 모니터



서버랙



TMS전광판

## 수원도시안전통합센터



가로 15,600mm X 세로 2,700mm  
**고해상도 P1.25mm Indoor SMD LED**  
**전면 유지보수**  
FULL COLOR Video System  
해상도 12,480 x 2,160 pixels 구조물 제작 및 설치

## 철원역사문화공원 안내전광판



가로 4,480mm X 세로 3,520mm  
**고해상도 P4mm Outdoor SMD LED**  
**전면 유지보수**  
FULL COLOR Video System  
해상도 1,120 x 880 pixels 구조물 제작 및 설치

## 마포구청 홍대레드로드 재난문자전광판 5대 제작.설치




가로 3,272mm X 세로 2,120mm – 5대  
**고해상도 P4mm Outdoor SMD LED**


FULL COLOR Video System

해상도 768 x 480 pixels 양면 제작 및 설치


## 광주 남부대학교 강당 전광판 설치




가로 7,800mm X 세로 3,038mm  
**고해상도 P1.56mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 5,000 x 1,948 pixels 설치



## AI인파관리 전광판 설치실적(마포구 홍대거리)



## 제천시 예술의전당 전광판 설치



가로 5,000mm X 세로 750mm  
**고해상도 P1.56mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 3,200 x 480 pixels 구조물 부착 및 설치

## 대전보문산공원 전광판 설치



사이즈 4종  
고해상도 P4mm Outdoor SMD LED  
FULL COLOR Video System

삼성전자 2024. 01. 뉴욕 갤럭시폰 론칭행사 전광판 설치



지름 2,600mm X 높이 1,320mm  
**고해상도 P3mm Indoor Flexible SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 2,160 x 440 pixels 구조물 부착 및 설치

## 지하차도 침수경보 안내전광판 ( 마포 중동지하차도)




## TMS전광판 제작.설치



세종시 에코비트에너지




## 서초구 동의성봉빌딩 1층 로비 안내전광판



가로 5,300mm X 세로 3,360mm – 2대  
**고해상도 P2mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 2,650 x 1,680 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 광주톨게이트 비정형 LED 미술장식품



가로 46M X 세로 8M  
**고해상도 P10mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 4,704 x 704 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 서울 노원구 국민은행 신축건물 LED 미술장식품



가로 1.7M X 세로 6M

**고해상도 P3mm Outdoor SMD LED**

FULL COLOR Video System

해상도 448 x 1,664 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

한남동 나인원 외국인아파트 内 커뮤니티 미술장식품  
( 이이남 작가 - 박연폭포 작품)



가로 1,750 X 세로 8,000mm  
**고해상도 P3mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 567 x 2,688 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 토마토증권통 실내 전광판 설치




가로 7,040mm X 세로 1,920mm  
**해상도 1.5mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 4,694 x 1,280 pixels 제작 및 설치

## 청주 상당교회 실내 전광판 설치



가로 7,320mm X 세로 2,745mm  
**해상도 2.5mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 2,880 x 1,080 pixels 제작 및 설치

## 현대퓨처넷 본사 실내 전광판 설치



가로 3,000mm X 세로 2,500mm  
**해상도 1.9mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 1,536 x 1,280 pixels 제작 및 설치

## 여의도 신한투자증권 전광판 설치



가로 10,980mm X 세로 2,402mm  
**해상도 1.5mm Indoor SMD LED**

FULL COLOR System  
해상도 6,912 x 1,512 pixels 제작 및 설치


LED 전광판 생산 및 공급. Full Color. 3 Color LED Display 제작 및 구조물 시공/응용S/W개발, 납품

## 서울 개포 중동고 전광판 설치




가로 3,140mm X 세로 1,150mm  
**해상도 10mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 288 x 112 pixels 제작 및 설치

## 서울 여의도 더현대 6F 설치



가로 1,920mm X 세로 2,880mm  
**해상도 P1.538mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 1,248 x 1,872 pixels 제작 및 설치



가로 2,560mm X 세로 2,880mm  
**해상도 P1.538mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 1,664 x 1,872 pixels 제작 및 설치

## 제천비룡담저수지 진입계단 전광판 설치



가로 1,500mm X 세로 3,000mm  
**고해상도 8mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 160 x 320 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 대구미군부대 농구스코어보드 및 샷클럭 설치



- 320mm 및 240mm Lamp Type 모듈 사용
- Bluetooth Key Panel로 무선 제어



Bluetooth Controller



24ch Shot Clock

## 강원 고성군 사회인야구장 전광판 설치




가로 6,000mm X 세로 1,000mm

**240mm Lamp LED**

3 COLOR System

## 광명 기대찬병원 전광판 설치



가로 8,000mm X 세로 1,120mm  
**고해상도 P10mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 800 x 112 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 서울 중랑물재생센터 악취모니터링 전광판 설치




가로 2,660mm X 세로 2,440mm  
**해상도 10mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 256 x 224 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 인천구월동 행정복지센터 전광판 설치



가로 7,000mm X 세로 720mm  
**고해상도 P10mm Outdoor SMD LED**  
FULL COLOR System  
해상도 736 x 64 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 당진경찰서 강당 현수막 풀칼라 전광판



가로 5,760 X 세로 576mm  
**고해상도 P6mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 960 x 96 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 여수 오동도섬 경관조명 및 S자풀칼라전광판



### 고해상도 P4mm Indoor SMD LED

FULL COLOR Video System

해상도 512 x 512 pixels (512 x 128 4대) 제작 및 구조물 부착 설치

## 서울 을지로 창문설치 풀칼라전광판



### 고해상도 P6mm Outdoor SMD LED

FULL COLOR Video System

해상도 960 x 256 pixels 제작 및 구조물 부착 설치


## 인천공항 – 디지털시계



## 용인,이천,여주 보행자신호용 전광판 – 78대 제작.설치




## 동대문역사 풀칼라전광판



40m 48단 64열 양면  
해상도 P2.5mm Indoor SMD LED

## 포스코 경관조명 제어장치 및 소프트웨어개발



경관조명 전력제어장치, 운영소프트웨어, 스마트폰 앱 개발

## 김포 환경 풀칼라전광판 - 양면



200m 12단 16열 양면  
해상도 P12.5mm Outdoor SMD LED  
경기도 환경서버 연동

## 동두천 미군부대 축구/야구 겸용 전광판



## 안산 대일개발 소각장 풀칼라전광판



### 해상도 P10mm Outdoor SMD LED

FULL COLOR Video System

해상도 352 x 160 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 고양스타필드 일렉트로마트 전광판 설치작업



고해상도 P3mm 모듈 Indoor SMD LED  
해상도 11,008 x 768 pixels

부산 강서구청 지하차도 5개소  
침수경고 전광판 및 시스템 제작.설치



480mm 1단 8열  
**모듈 480mm 3칼라 Static 모듈 Outdoor Lamp LED**  
감시카메라 및 서버 프로그램, 수위감지시스템 포함

## 천안시 재해문자전광판 - 8대



300mm 2단 10열 / 240mm 2단 10열  
**모듈 300mm 3칼라 Static모듈 Outdoor Lamp LED**  
해상도 160 x 32 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 박달재터널 VMS전광판



300mm 6단 24열  
**모듈 300mm 3칼라 국도표준모듈 Outdoor Lamp LED**  
해상도 320 x 96 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 태안화력발전소 풀칼라전광판 및 발전량표시 전광판 1-4호기



128mm 4단 32열  
모듈 P8mm Indoor SMD LED  
FULL COLOR Video System  
시계, 발전량 표시

## 소조령터널 VMS전광판



300mm 6단 24열  
**모듈 300mm 3칼라 국도표준모듈 Outdoor Lamp LED**  
해상도 320 x 96 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 대신증권 본사 – 풀칼라전광판



**고해상도 P4mm Indoor SMD LED**  
FULL COLOR Video System  
해상도 4,416 x 384 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 충주 다릿재터널 VMS전광판



300mm 6단 20열

**모듈 300mm 3칼라 국도표준모듈 Outdoor Lamp LED**  
해상도 320 x 96 pixels 제작 및 구조물 부착 설치

## 광명 기대찬 병원 GPS시계 설치



인천  
엘리트  
성형외과

## 회사 위치 와이엔아이테크놀러지(주)



사업장 주소 : 경기도 부천시 양지로237 광양프런티어밸리5차 208호

와이엔아이테크놀러지(주) TEL : (02)6474-4478, FAX : (02)6455-4076